

Lista de accesibilidad

¡Gracias por participar en esta evaluación!

Esta evaluación debería durar aproximadamente 20-30 minutos que completar, dependiendo del tamaño de su local y los servicios que se ofrecen.

Tendrá la oportunidad de dejar la evaluación y poder seguir más tarde haciendo clic en el enlace en la esquina superior derecha de la página. Si tiene preguntas mientras está completando la evaluación, contáctenos en info@opendoorsnfp.org y le ayudamos con gusto.

Esta información de contacto estará disponible al final de la evaluación, pero se sugiere notarla para que la tenga a mano.

Tipo de local

1) Antes de comenzar, escoja la categoría que mejor describe su local.

- ☐ Diversiones y diversión familiar
- ☐ Los artes, cultura e historia
- ☐ Comida y bebida
- ☐ Hotel/motel/alojamiento/spa
- ☐ Naturaleza
- ☐ Aventuras al aire libre
- ☐ Recorridos y excursiones

Información general del local

2) Nombre del local* _____

3) Información del local

Dirección (calle/ciudad/estado/zip): _____

El número de teléfono: _____

El sitio web: _____

Persona de contacto para preguntas de accesibilidad: _____

4) Cuáles de los siguientes servicios, atracciones o actividades hay en este local?

(Escoja todos que aplican)

- ☐ Estadio
- ☐ Playa
- ☐ Barco(s) y muelle(s)
- ☐ Instalaciones de baños
- ☐ Taquilla, mostrador, y/o mostrador de información
- ☐ Clases y/o talleres
- ☐ Vestidores

- ☐ Exposiciones
- ☐ El juego
- ☐ Tienda de regalos u otra área comercial
- ☐ Recorridos guiados
- ☐ Centro de fitness/gimnasio
- ☐ Edificio histórico/atracción histórica
- ☐ Alojamiento
- ☐ Estacionamiento in situ/no in situ
- ☐ Transportación in situ
- ☐ Espacio para representaciones
- ☐ Área de picnic
- ☐ Restaurante, patio de comidas, bar u otros restaurantes in situ
- ☐ Pistas de esquí, colinas de tubing u otro deporte/actividad de invierno
- ☐ Spa
- ☐ Piscina
- ☐ Senderos peatonales

Estacionamiento accesible

5) ¿Qué tipo de estacionamiento hay en este local?

Check all that apply.

- ☐ Estacionamiento accesible in situ para coches
- ☐ Estacionamiento accesible in situ para combis/minivans
- ☐ Estacionamiento no in situ

6) ¿Tiene este local dispositivos asistivos (silla de ruedas o scooter de movilidad) disponibles para usar o alquilar?

- ☐ Silla de ruedas
- ☐ Scooter
- ☐ No disponible

Instalaciones de baños

7) ¿Cuáles de las siguientes características aplican a sus baños accesibles por silla de ruedas?

Escoja todos que aplican

- ☐ Baño tiene espacio libre de por lo menos 60"/152cm de diámetro (permite girar de 360 grados)
- ☐ Baño tiene barras de agarrar al lado y detrás del inodoro
- ☐ Debajo del lavabo/encimera del baño tiene espacio libre para las rodillas de un mínimo de 27"/69 cm
- ☐ Baño tiene control del grifo, jabón y dispensadores de papel absorbente dentro del alcance de una persona que usa una silla de ruedas

8) ¿Hay baños accesibles de unisex/compañero?

- ☐ Sí
- ☐ No

9) ¿Hay precios/tarifas descontados para mayores?

- ☐ Sí
- ☐ No

10) ¿Hay precios descontados para huéspedes con discapacidades?

- ☐ Sí
- ☐ No

11) ¿Hay precios/tarifas descontados para compañeros?

- ☐ Sí
- ☐ No

12) ¿Hay programas especiales para huéspedes con discapacidades o programas estándares que se adapten para acomodar a estos huéspedes?

- ☐ Sí
- ☐ No

13) En caso afirmativo, provea el nombre de estos programas especiales o adaptados y las discapacidades atendidas para cada uno.

Ejemplos de tipos de discapacidades: Pérdida de visión, pérdida auditiva, discapacidades físicas, discapacidades cognitivas (autismo, síndrome de Down, etc.). Puede poner "todos tipos."

	Nombre del programa	Discapacidades atendidas
Programa 1		
Programa 2		
Programa 3		
Programa 4		

14) ¿Tiene el local una área designada de alivio para animales de servicio o una área herbosa que se puede usar para aliviar un animal de servicio?

☐ Sí

☐ No

Acceso al local

14) ¿Hay una entrada accesible por silla de ruedas (acceso plano o una rampa/ascensor para entrar?

La entrada debe tener 32"/82cm de ancho. Si la entrada tiene una puerta giratoria, debe tener una puerta manual al lado.

☐ Sí

☐ No

Accesibilidad del local

18) Tienen los carteles informativos y/o direccionales las siguientes características?

Marque todas que aplican

Las características listadas debajo hacen la información en los carteles más fácil de acceder para huéspedes con pérdida de visión.

☐ Texto grande

☐ Colores de contraste alto

- ☐ Antireflejante
- ☐ Ninguno

19) ¿Tiene el local más que un ascensor?

- ☐ Sí
- ☐ No

20) Si hay un ascensor, ¿tiene acceso a todos los pisos abiertos al público?

- ☐ Sí
- ☐ No

21) Si no, liste los pisos *sin* acceso por ascensor.

**21) ¿Tiene el ascensor botones táctiles o con Braille?
Marque todos que aplican.**

- ☐ Braille
- ☐ Texto elevado
- ☐ Ambos
- ☐ Ninguno

Taquilla, mostrador, y/o mostrador de información

23) ¿Tiene el local un puesto accesible de bienvenida/anfitrión o mostrador con una altura máxima de 36"/91cm, o con una sección más baja para acceso de silla de ruedas?

- ☐ Sí
- ☐ No

25) Si se provee información escrita para los visitantes (p.ej. folletos, información de afiliación), ¿está disponible en formatos alternativos?

Marque todos que aplican.

Sáltese esta pregunta si el local no provee información a visitantes.

	Braille	Texto grande	Disponible en línea	Disponible in situ pero no de formato alternativo
Folleto	()	()	()	()
Información de afiliación	()	()	()	()

Servicios adicionales

26) ¿Tiene el local un bucle de inducción magnética (o un bucle de inducción magnética para mostrador o instalado)?

Un bucle de inducción magnética es un sistema que conecta al aparato auditivo de una persona al sistema de sonido/micrófono y quita el sonido del fondo para hacerlo más fácil de escuchar para visitantes con aparatos auditivos o implantes cocleares.

() Sí

() No

28) ¿Tiene el local un sistema móvil de escucha?

Este sistema de amplificación tiene un micrófono de solapa para el guía y auriculares para huéspedes con pérdida auditiva.

() Sí

() No

29) Si hay videos/películas en este local, ¿tienen captions?

() Sí

() No

() N/A (no narrative content)

30) ¿Ofrece el local servicios de interpretación del lenguaje de señas (con aviso avanzado)?

() Sí

() No

31) ¿Proveerán los empleados orientación del local a un visitante con pérdida de visión?
Un tour corto del local permite a las personas con pérdida de visión navegar el local independientemente por todo su visita.

- ☐ Sí
- ☐ No

Transportación in situ

32) ¿Hay disponible transportación/servicio de enlace in situ?

- ☐ Sí
- ☐ No

33) ¿Tiene la transportación/servicio de enlace in situ una rampa o una plataforma elevadora y espacio designado para sillas de ruedas?

- ☐ Sí
- ☐ No



34) ¿Se requiere aviso avanzado para el servicio accesible?

- ☐ Sí
- ☐ No

Clases y talleres

37) Si se ofrecen clases o talleres, ¿tienen lugar en un sitio accesible por silla de ruedas?

- ☐ Sí
- ☐ No

Local con un restaurante y/o un bar

39) ¿Cómo se llama el restaurante/bar?

49) ¿Es el restaurante accesible por silla de ruedas?

Localizado en una ruta con una entrada accesible (la puerta es 32"/81cm de ancho) y espacio suficiente por dentro para maniobrar (pasillos de 36"/91cm y 60"/152cm de espacio para girar)

40) ¿Cuáles de las siguientes características aplican a este local?

Marque todos que aplican

- ☐ Buscapersonas vibrantes avisan al huésped cuando su mesa esté lista
- ☐ Hay una mesa/sección más brillante para huéspedes si se la pide
- ☐ Hay una mesa/sección más silenciosa para huéspedes si se la pide
- ☐ Empleados leerán el menú para visitantes con pérdida de visión, si se lo pide
- ☐ Servicio de mesa está disponible
- ☐ Servicio de mesa no está disponible, pero los empleados asistirán con servicio de buffet/mostrador, si se lo pide

44) ¿Hay dietas especiales que se acomodan?

Marque todos que aplican.

- ☐ Sin gluten
- ☐ Sin lácteos
- ☐ Sin nuez
- ☐ Sin azúcar
- ☐ Vegetariano
- ☐ Otro - Opción abierta: _____

43) ¿Tiene el comedor mesas accesibles para silla de ruedas?

Mesas accesibles para silla de ruedas son 34"/86cm de altura (máximo) x 30"/76cm de ancho x 19"/48cm de profundidad y tienen 27"/68cm de espacio para las rodillas sin ningún obstáculo debajo.

- ☐ Sí
- ☐ No

45) Si hay una área separada del bar, ¿es la entrada accesible por silla de ruedas (sin escaleras)?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ N/A

46) ¿Hay mesas accesibles para sillas de ruedas o mesas más bajas disponibles en el área del bar?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ N/A

47) Si hay asiento exterior, ¿son las mesas y el área accesibles por silla de ruedas?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ N/A

48) ¿Hay otro restaurante/bar en este lugar?

- ☐ Sí
- ☐ No

“Sí” activa un conjunto adicional de las mismas preguntas.

Tienda de regalos u otro(s) área(s) comercial(es)

49) ¿Son las tiendas de regalos/áreas comerciales accesibles por silla de ruedas?

Localizadas en una ruta accesible con una entrada accesible (la puerta 32”/81cm ancho mínimo) y espacio por dentro para maniobrar (pasillos 36”/91cm de ancho y 60”/152cm de espacio para girar)

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcial (la propiedad tiene ambas tiendas/áreas comerciales accesibles y no accesibles)

Recorridos del local

50) ¿Cuáles tipos de recorridos se ofrecen para huéspedes?

Marque todos que aplican

- ☐ Recorrido(s) guiado(s) dirigidos por empleados o voluntarios
- ☐ Recorrido(s) autoguiado(s) con audio grabado o un app
- ☐ Recorrido(s) autoguiado(s)

51) ¿Cómo se llama el recorrido? _____

52) ¿Tiene lugar el recorrido en una ruta accesible por silla de ruedas?

No hay escalones, escaleras, y/o caminando por terreno irregular

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcial

53) ¿Hay acomodaciones especiales que se ofrecen para huéspedes con discapacidades?

- ☐ Sí

☐ No

54) Explique cortamente las acomodaciones especiales que se ofrecen

“Sí” activa un conjunto adicional de las mismas preguntas.

Exhibiciones

Complete lo siguiente para cada edificio o espacio grande que contiene exhibiciones.

Si hay exhibiciones independientes afuera, liste Exhibiciones Afueras como exhibiciones separadas

65) Nombre de la exhibición: _____

66) ¿Es la exhibición/edificio accesible por silla de ruedas?

Localizado en una ruta accesible (sin escalones, escaleras o terreno irregular) con una entrada accesible (puerta 32”/81cm de ancho mínimo)

☐ Sí

☐ No

☐ Parcial

67) ¿Es posible acercarse a la(s) exhibición(es)?, y ¿es visible desde una posición sentada?

Para acomodar personas con visión baja, estatura baja o personas que usan una silla de ruedas.

☐ Sí

☐ No

☐ Parcial

68) Etiquetas para exhibiciones

Marque todos que aplican.

Contraste alto significa que el color del fondo es azul oscuro o negro y el color del texto es blanco o amarillo. Note el siguiente ejemplo.

☐ Etiquetas son visibles desde una posición sentada

☐ Etiquetas tiene texto grande

☐ Etiquetas tienen contraste alto / no reflejante

69) ¿Hay asiento disponible en/cerca de la exhibición?

- ☐ Sí
- ☐ No

70) ¿Hay otra exhibición/edificio en este sitio?

- ☐ Sí
- ☐ No

“Sí” activa un conjunto adicional de las mismas preguntas.

Exhibiciones adicionales

80) ¿Tienen cualquier otras exhibiciones el mismo nivel de accesibilidad?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcial

Atracciones/edificios históricos

Complete la siguiente información para cada atracción/edificio histórico

81) Nombre de la atracción/edificio histórico:

82) ¿Es el edificio histórico accesible por silla de ruedas?

Localizado en una ruta accesible (sin escalones, escaleras o terreno irregular) con una entrada accesible (puerta 32”/81cm de ancho mínimo)

- ☐ Sí
- ☐ No

82) Si hay cualquier áreas/pisos abiertos para consulta pública que no son accesibles por silla de ruedas, descríbalos en el siguiente espacio:

83) Si hay espacios inaccesibles, ¿hay fotos o videos disponibles de estas áreas para huéspedes?

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcial

84) ¿Hay otro edificio histórico en este sitio?

- ☐ Sí
☐ No

“Sí” activa un conjunto adicional de las mismas preguntas.

Atracciones de feria

91) ¿Hay atracciones accesibles con lugares designados para sillas de ruedas donde los huéspedes son capaces de subirse a una atracción en su propia silla de ruedas (eléctrica o manual)?

Espacio para silla de ruedas debe ser 36"/91cm x 48"/121cm si se entra por el delante o el atrás, 36"/91cm x 60"/152cm si se entra por el lado.

- ☐ Sí
☐ No

92) Liste los nombres de las atracciones que tienen acceso por silla de ruedas.

Si todas las atracciones tienen acceso por silla de ruedas, escriba “Todos”.

93) ¿Hay atracciones accesibles donde los huéspedes pueden transferirse desde su silla de ruedas al asiento de la atracción?

- ☐ Sí
☐ No

94) Liste los nombres de las atracciones que son accesibles por usuarios de silla de ruedas pero se requiere una transferencia a un asiento regular de la atracción.

Si se puede acceder a todas las atracciones por una transferencia, escriba “Todas”.

Barcos y muelles

95) ¿Hay una ruta accesible por silla de ruedas al muelle?

No hay escalones, escaleras o terreno irregular

- ☐ Sí
☐ No

96) ¿Es el muelle accesible por silla de ruedas?

Ancho mínimo de 60"/152cm

☐ Sí

☐ No

97) ¿Hay una pasarela/rampa accesible por silla de ruedas para embarcar un barco?

☐ Sí

☐ No

98) ¿Tiene el barco un baño accesible por silla de ruedas?

☐ Sí

☐ No

99) Si algunos buques no son accesibles por silla de ruedas, listelos en el siguiente espacio.

Gimnasio/centro de fitness

100) ¿Es el gimnasio/centro de fitness accesible por silla de ruedas?

Localizado en una ruta con una entrada accesible (la puerta es 32"/81cm de ancho) y espacio suficiente por dentro para maniobrar (pasillos de 36"/91cm y 60"/152cm de espacio para girar)

☐ Sí

☐ No

101) ¿Tiene el gimnasio/centro de fitness por lo menos un tipo de equipo que los usuarios pueden usar mientras están sentados en sus sillas de ruedas?

Tipos pueden incluir el peso libre, bandas de resistencia, máquinas de musculación con bancos removibles, etc.

☐ Sí

☐ No

Alojamiento

Reservaciones/servicio al cliente

102) ¿Tiene el local habitaciones adaptadas para huéspedes con discapacidades?

☐ Sí

☐ No

103) ¿Proveerán los empleados orientación a huéspedes con pérdida de visión de áreas públicas, las habitaciones, salidas de emergencia, etc?

Empleados acompañarán al huésped por el local para que se familiarice con las instalaciones. Esto le asiste al huésped a navegar independientemente más tarde.

☐ Sí

☐ No

104) ¿Son marcados los huéspedes con discapacidades en el sistema de reservación para que los empleados estén conscientes de su estancia en el caso de una emergencia?

☐ Sí

☐ No

105) ¿Hay alguna habitación para acomodar huéspedes con alergias/Sensibilidad Química Múltiple (SQM)?

☐ Sí

☐ No

Información de la habitación

106) ¿Cuáles de los siguientes tipos de habitaciones adaptadas hay? Marque todos que aplican:

☐ Habitaciones para huéspedes con pérdida auditiva (con un timbre visual y alarma de emergencia visual)

☐ Suites accesibles por silla de ruedas

☐ Habitación(es) accesible(s) por silla de ruedas con 1 cama.

☐ Habitación(es) accesible(s) por silla de ruedas con 2 camas.

☐ Habitación(es) accesible(s) por silla de ruedas con una ducha a ras del suelo o una ducha de transferencia

107) Indique cuáles de las siguientes características hay en las habitaciones accesibles por silla de ruedas.

☐ Manijas de palanca

☐ Mirilla baja

☐ Camino 36"/91cm de ancho a todos los elementos de la habitación

☐ Por lo menos un lado de la habitación tiene 36"/91cm de espacio para maniobrar

- ☐ Algunas o todas las habitaciones tienen ventanas que abren
- ☐ Algunas o todas las habitaciones están cerca del vestíbulo o el ascensor.
- ☐ La altura de la cama no excede 23"/68cm
- ☐ Cama con una estructura abierta para permitir el uso de un grúa de transferencia.

108) Los controles y servicios en la habitación (cerraduras, termostato, enchufes, interruptores, la varilla del closet y las perchas, toallas) están alcanzables (15"/38cm - máximo de 48"/122cm)

☐ Sí

☐ No

☐ Parcial

109) Indique cuáles de las siguientes características se encuentran en el baño accesible del huésped.

- ☐ Espacio libre de suelo con diámetro mínima de 60"/152cm (permite girar 360 grados)
- ☐ Barras de agarrar al lado de y detrás del inodoro
- ☐ Debajo de la encimera/lavabo está abierto con altura mínima de 27"/68cm para las rodillas
- ☐ Las toallas son alcanzables
- ☐ El espejo está visible desde una posición sentada (el borde más abajo no excede 40"/102cm)
- ☐ Una teleducha ajustable
- ☐ Banco permanente y doblable dentro del alcance de la teleducha/controles

114) ¿Cuáles de los siguientes equipos/servicios asistivos están disponibles para uso en las habitaciones de los huéspedes?

Marque todos que aplican

- ☐ Elevadora para inodoro
- ☐ Banco para la ducha móvil (*Refiérase a la foto debajo.*)
- ☐ Taburete escalera
- ☐ Refrigerador mini
- ☐ Cama con ruedas
- ☐ Kit todo inclusivo para huéspedes sordos o con pérdida auditiva (con aparatos para comunicar y avisar)
- ☐ Detector de humo estroboscópico
- ☐ Teléfono con alarma visual (tiene indicador luminoso intermitente)



Spa

115) ¿Es el spa accesible por silla de ruedas?

Localizado en una ruta accesible (sin escalones, escaleras o terreno irregular) con una entrada accesible (puerta 32"/81cm de ancho mínimo)

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Parcial (algunas partes del spa no son accesibles por silla de ruedas)

119) ¿Hay por lo menos un cuarto accesible de masaje/tratamiento?

Cuarto accesible con mesas de altura ajustable de masaje/tratamiento para permitir transferencia de silla de ruedas

- ☐ Sí
- ☐ No

Área de picnic

116) ¿Hay una área de picnic accesible por silla de ruedas?

Área plano en la ruta accesible por silla de ruedas

- ☐ Sí
- ☐ No

117) Si es caso, ¿hay por lo menos una mesa que tenga un espacio accesible al borde para una silla de ruedas?

Refierese a la foto debajo

- ☐ Sí
- ☐ No



Senderos peatonales

118) ¿Tienen los senderos peatonales una superficie estable y plana (asfalto, concreto, gravilla, tierra apisonada) sin escaleras o cuestas escarpadas?

- ☐ Sí

☐ No

119) ¿Hay asientos a lo largo de uno o más de los senderos peatonales?

☐ Sí

☐ No

Playa

120) ¿Hay una estera de playa, un malecón u otra superficie sólida para permitir acceso de silla de ruedas a lo largo de o a través de la playa?

☐ Sí

☐ No

121) ¿Llega la estera de playa o el malecón hasta el agua para permitir acceso?

☐ Sí

☐ No

122) ¿Hay sillas de ruedas manuales o eléctricas disponibles para usar o alquilar en la playa?

☐ Sí

☐ No

Vestidores (Playas, spas, gimnasios)

123) ¿Cuáles de los siguientes servicios accesibles hay en los vestidores?

☐ Taquillas bajas que son accesibles por alguien que usa una silla de ruedas o de estatura baja

☐ Banco accesible para vestirse (contra una pared para apoyo de la espalda)

☐ Ducha a ras del suelo o de estilo de transferencia con un banco doblable o fijado

☐ Teleducha adjustable

Piscina

127) ¿Cuáles de los siguientes equipos asistivos están disponibles para usar?

- ☐ Elevador autooperable de piscina instalado por lo menos en una piscina
Elevadores de piscina son sillas que suben y bajan una persona con movilidad limitada en y de la piscina.
- ☐ Rampa a la piscina
- ☐ Piscina con acceso cero (cuesta pequeña a la piscina - como una playa)
- ☐ Pared de transferencia / sistema de transferencia
- ☐ Silla de ruedas acuática para usar en la rampa/acceso cero

Pistas de esquí, colinas de tubing y otros deportes y actividades del invierno
129) ¿Hay lecciones diseñadas específicamente para visitantes con discapacidades?

- ☐ Sí
- ☐ No

130) Si es caso, ¿cuáles tipos de lecciones se ofrecen?
Marque todos que aplican

- ☐ El esquí
- ☐ El esquí adaptado
- ☐ El snowboard
- ☐ El esquí de fondo
- ☐ Tubing

131) ¿Puede alquilar un huésped equipo adaptado sin una lección?

- ☐ Sí
- ☐ No

132) ¿Cuales tipos de equipo adaptado se puede alquilar?
Marque todos que aplican

- ☐ Esquí adaptivos
- ☐ Snowboard adaptativo
- ☐ Equipo de esquí para personas ciegas (pitadores, headsets, monos de esquí para el esquiador ciego y guía)
- ☐ Otro - Opción abierta: _____

Espacio para representaciones
133) Nombre del espacio para representaciones

134) ¿Tiene este espacio para representaciones asientos accesibles disponibles para silla de ruedas?

Espacios para un huésped que quedarse en su silla de ruedas o scooter

☐ Sí

☐ No

135) ¿Hay asientos para compañeros, o fijado o móvil, al lado del espacio para silla de ruedas?

☐ Sí

☐ No

136) ¿Hay descripción auditiva disponible para representaciones y/o películas?

☐ Sí

☐ No

☐ Parcial

139) ¿Tiene el local un sistema de escucha asistida (SEA)?

Un SEA es un sistema de buca de inducción, luz infrarroja o de radiofrecuencia que se puede usar con un receptor (auriculares, lazo para el cuello) proveído por la propiedad o del audífono/implante coclear que tiene un t-coil.

☐ Sí

☐ No

84) ¿Hay otro espacio para representaciones en este sitio?

☐ Sí

☐ No

“Sí” activa un conjunto adicional de las mismas preguntas.

El juego/complejo de juego

148) ¿Cuáles de los siguientes servicios hay en el complejo de juego?

Marque todos que aplican

☐ Caja de casino con un mostrador/sección accesible por silla de ruedas (altura máxima de 36"/91cm)

☐ Sillas/asiento disponible por todo el local

☐ Zona de no fumar

() Máquinas tragamonedas accesibles por silla de ruedas (sin silla fijada con controles 48"/122cm de altura máxima)

() Mesa de blackjack accesible por silla de ruedas

**Mesas accesibles por silla de ruedas son 34"/86cm de altura máxima x 30"/76cm de ancho x 19"/48cm de profundidad con 27"/68cm de espacio para las rodillas y localizadas en un ruta accesible por silla de ruedas*

() Mesa accesible por silla de ruedas de póquer

() Mesa accesible por silla de ruedas de los dados

() Mesas o juegos adicionales accesibles por silla de ruedas. Listelos en el siguiente espacio

¡Gracias!

¡Gracias por participar en esta evaluación! Con esta información, visitantes con discapacidades y sus familias pueden prepararse mejor para su tiempo en su local.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte _____